



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot.n. 899/DA

Cefalù, li 13/06/2011

Spett.le Ditta _____

OGGETTO: **Richiesta preventivo di spesa. CiG2727682A62**

Senza alcun impegno definitivo da parte di questa Fondazione, si invita codesta Ditta a far pervenire un preventivo di spesa per la fornitura ed installazione di n. 5 porte manuali scorrevoli da collocare presso il Pronto Soccorso di questa Fondazione:

- N. 5 porte manuali scorrevoli, di dimensione cm 120x220 circa, a tenuta semplice, con movimento di scorrimento parallelo alla parete dell'anta, i cui materiali impiegati devono garantire pulibilità e sanificabilità e non presentare spigoli o incavi che possono rappresentare zone di accumulo di polveri o agenti inquinanti.

Ogni porta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. guida di scorrimento completa di carter in alluminio: in profilo estruso di alluminio con sezione a C, con 2 carrelli per ogni anta, portata almeno 130 kg, ruote, inserti per aggancio anta con regolazione in altezza e profondità, battute regolabili con fermo anta;
2. imbotte: in alluminio con guarnizione in gomma siliconica tale da garantire la tenuta ermetica del sistema;
3. anta: il pannello dell'anta deve essere in vetro stratificato, almeno 55.1, bianco opale, il telaio perimetrale deve essere con profilato in alluminio, sp. 2 mm minimo, a bordi arrotondati per evitare zone di taglio, completo di guarnizioni, sul bordo inferiore deve essere incassata una guida di scorrimento e su quello superiore un profilo di alluminio adatto all'aggancio dell'anta ai carrelli montati sulla guida di scorrimento, dotazione di maniglia esterna ed interna (sul pavimento non andrà collocata nessuna guida di scorrimento per non creare situazioni di ostacolo alle barelle e alle sedie su ruote). Le finiture devono essere verniciate a polveri nei colori della tabella RAL da concordare con la Direzione lavori.

Si precisa che codesta ditta dovrà effettuare un sopralluogo tecnico prima della formulazione dell'offerta previa accordi con il ns. Resp. Ufficio Tecnico Ing. A. Capuana (tel. 0921/920476).

La mancanza di sopralluogo tecnico comporterà l'esclusione della ditta stessa.

Premesso quanto sopra, si invita codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, all'indirizzo sotto indicato, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **27/06/2011** la migliore offerta che è disposta a praticare.

Ufficio Protocollo

C.A. Dott.ssa L. Sausa

C.da Pietrapollastra - Pisciotto

90015 Cefalù

Oggetto: Richiesta di Preventivo porte manuali scorrevoli



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

Per una facile individuazione delle offerte, si invita codesta ditta ad apporre l'importo richiesto a fianco della voce descritta nella scheda allegata (Allegato1) **pertanto l'offerta sarà costituita da copia della scheda debitamente compilata e firmata e l'importo complessivo dovrà risultare in ribasso sull'importo a base d'asta di €10.000,00**

L'offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa, siglata su tutti i lembi e fissata con nastro adesivo trasparente e deve riportare all'esterno la dicitura "offerta porte manuali scorrevoli".

Tale plico dovrà contenere le seguenti buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

- il prezzo d'offerta complessivo per la fornitura richiesta ed il prezzo unitario del singolo prodotto;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- listino prezzi corrente o stralcio del medesimo
- dichiarazione che la percentuale di sconto praticata a questa Fondazione non è inferiore a quella praticata agli Ospedali Istituto San Raffaele del Monte Tabor o alla A.U.S.L. n.6 di Palermo;

Dovranno, comunque, essere indicati i singoli prezzi unitari e l'esatta percentuale di sconto praticata

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti :

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall' art. 38 e art. 39 D.lgs. 163/06 e necessarie modifiche ed integrazioni;
- Voglia Codesta Ditta prendere visione del **codice etico** di questa Fondazione, che è visionabile sul nostro sito www.hsrigiglio.it sezione "Bandi e appalti" in data 18/12/08 ed, **a conferma di accettazione e di impegno, Vogliate restituire la presente nota firmata, da inserire nella busta B;** (non inserire il codice etico)
- Si comunica, altresì, che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/03, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Fondazione (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. L'informativa è visionabile sul nostro sito www.hsrigiglio.it sezione "Bandi e appalti" in data 15/04/2010, e dovrà essere restituita firmata, da inserire nella busta B;
- Certificato di iscrizione, per la categoria adeguata all'oggetto del presente appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, con non fallenza e dicitura antimafia.
- in rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. **Codesta ditta si impegna con dichiarazione scritta da inserire nella busta B;**a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale;
- Dichiarazione, ai sensi dell'art.8 del Programma Quadro " Sicurezza e Legalità per la Sviluppo della Regione Sicilia" di : Impegnarsi, pena recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)
- Dichiarazione scritta da inserire nella busta B di accettazione di tutte le clausole contenute nella presente lettera d'invito;
- Espressa autorizzazione scritta all'utilizzo del fax n..... e della e-mail..... per gli adempimenti di cui all'art.2 del DLgs 53/2010;



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

- certificato DURC di data non anteriore a mesi tre, in originale o copia conforme o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità contributiva;
- **Restituire una dichiarazione che: Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (indicare numero di conto corrente unico). La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.**
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica (art.41 comma 1 lettera c) ed art. 42 comma 1 lettera a) DLgs. 163/2006)**
- Certificato del sopralluogo tecnico, vistato dal Resp. Tecnico della nostra Fondazione, **pena esclusione dalla gara;**
- Documentazione tecnica necessaria a dimostrare la qualità dei materiali impiegati.

Tutti i documenti sopra citati sono necessari pena esclusione della gara in oggetto.

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in ribasso sull'importo a base d'asta di € 10.000,00 ed anche nel caso in cui vi sia un'unica offerta conforme alla richiesta.

Per Ulteriori chiarimenti è a Vs. disposizione l'Ufficio Tecnico di questa Fondazione (**Ing. Antonio Capuana Tel 0921/920476 o Arch. A. Faraone Tel. 0921/920477**).

La consegna dovrà essere effettuata, entro 10 giorni lavorativi data ricezione ordine, franco Magazzino U.T. di questa Fondazione, previi accordi con il Resp.Ufficio Tecnico A.Capuana e la posa in opera avverrà secondo le direttive dello stesso Responsabile.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura ed a seguito di regolare fornitura.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

Per qualsiasi chiarimento resta a Vs. disposizione, il R.U.P., D.ssa Leonarda Sausa tel.0921/9207750. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è l'Ing. A. Capuana tel 0921/920476.

Il Responsabile dell'istruttoria è la D.ssa Caterina Di Gregoli tel.0921/920754/ fax0921/920774.

Il Dirigente dei Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

Allegato1

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 PORTE MANUALI SCORREVOLI DA COLLOCARE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI QUESTA FONDAZIONE

Scheda presentazione offerta

Q.tà	Descrizione	Caratteristiche	Prezzo Unitario Iva esclusa
N. 5	porte manuali scorrevoli, di dimensione cm 120x220 circa, a tenuta semplice, con movimento di scorrimento parallelo alla parete dell'anta, i cui materiali impiegati devono garantire pulibilità e sanificabilità e non presentare spigoli o incavi che possono rappresentare zone di accumulo di polveri o agenti inquinanti.	<p><u>guida di scorrimento completa di carter in alluminio:</u> in profilo estruso di alluminio con sezione a C, con 2 carrelli per ogni anta, portata almeno 130 kg, ruote, inserti per aggancio anta con regolazione in altezza e profondità, battute regolabili con fermo anta;</p> <p><u>imbotte:</u> in alluminio con guarnizione in gomma siliconica tale da garantire la tenuta ermetica del sistema;</p> <p><u>anta:</u> il pannello dell'anta deve essere in vetro stratificato, almeno 55.1, bianco opale, il telaio perimetrale deve essere con profilato in alluminio, sp. 2 mm minimo, a bordi arrotondati per evitare zone di taglio, completo di guarnizioni, sul bordo inferiore deve essere incassata una guida di scorrimento e su quello superiore un profilo di alluminio adatto all'aggancio dell'anta ai carrelli montati sulla guida di scorrimento, dotazione di maniglia esterna ed interna (sul pavimento non andrà collocata nessuna guida di scorrimento per non creare situazioni di ostacolo alle barelle e alle sedie su ruote). Le finiture devono essere verniciate a polveri nei colori della tabella RAL da concordare con la Direzione lavori.</p>	

Importo Complessivo Iva esclusa € _____