

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Verbale relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature del personale e set sterili per S.O. della Fondazione. N. gara: 6480232 C.I.G. 6913382F4A. Lettura verbale di valutazione congruità offerte ed aggiudicazione provvisoria.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 08 del mese di Giugno, alle ore 10:25 presso la sala riunioni "S. Michele Arcangelo" della Fondazione è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2017/1504U del 20/02/2017, così come modificata con prot. UP2017/2221U del 14/03/2017:

- Ing. Giuseppe Franco, Presidente di gara;
- Dott. Vincenzo Modera, componente;
- Dott. Vincenzo Accardi, componente;

E' presente, altresì, il Dott. Antonio Luca Salemi quale Ufficiale Rogante.

Sono presenti, quali rappresentanti delle ditte, invitate dal RUP con email PEC del 06/06/2017:

- Il Sig. Giuseppe Di Giacomo, Legale Rappresentante della ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.;
- Il Sig. Paolo Donzi, rappresentante della ditta Lavalux S.r.l., munito di apposita delega;
- I Sig.ri Giuseppe Franchina e Andrea Benedetti, rappresentanti della ditta AlSCO Italia S.r.l., munito di apposita delega.

La Commissione richiama il verbale del giorno 20/04/2017 nel quale la stessa disponeva, a seguito di lettura delle offerte economiche delle ditte partecipanti ammesse, di chiedere alle ditte con l'offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, vale a dire le ditte ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A. e Gruppo Industriale Di Giacomo, per il tramite del RUP, i relativi giustificativi dell'offerta.

Si premette che:

- con richiesta a mezzo PEC del giorno 21/04/2017 il RUP della procedura ha richiesto alla ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A. e alla ditta Gruppo Industriale Di Giacomo di produrre i giustificativi richiesti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;
- che con comunicazioni del 02/05/2017 (ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A.) e del 05/05/2017 (Gruppo Industriale Di Giacomo) le ditte hanno inoltrato tramite PEC al RUP della Procedura i giustificativi richiesti;
- che con e-mail del 04/05/2017 il RUP della procedura ha chiesto alla ditta ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A. di volere specificare in quale voce viene inserito il costo del lavoro, nonché l'importo dello stesso;
- che con PEC del 09/05/2017 la ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A. ha prodotto i giustificativi specificando voce e importo del costo del lavoro;
- che con e-mail del 10/05/2017 il RUP della procedura ha trasmesso i suddetti giustificativi alla Commissione di Gara, al fine della valutazione di congruità delle offerte;
- che con verbale di seduta riservata del giorno 23/05/2017, che si allega e fa parte integrante del presente verbale, la Commissione, dopo avere esaminato i giustificativi dei partecipanti ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A. e ditta Gruppo Industriale Di Giacomo, ritiene le offerte entrambe congrue.

Conseguentemente la Commissione procede a stilare la graduatoria di gara, con il seguente risultato:

1° ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A.: Totale offerto euro 647.244,20 oltre IVA e oneri per sicurezza pari all'1% del valore complessivo offerto.

2° Gruppo Industriale Di Giacomo: Totale offerto euro 710.519,70 oltre IVA e oneri per sicurezza pari ad €6.600,00.

3° AlSCO Italia S.r.l.: Totale offerto euro 820.057,35 oltre IVA e oneri per sicurezza pari ad €8.200,57

La Commissione da atto della graduatoria ed aggiudica in via provvisoria l'appalto alla ATI Lavalux S.r.l./Servizi Italia S.p.A., a condizione dell'esito positivo delle verifiche di rito da parte del RUP.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, chiuso alle ore 10:45.

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL PRESIDENTE


UFFICIALE ROGANTE

I Rappresentanti delle Ditte:

1) Gruppo Industriale Di Giacomo:

2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.:

3) AlSCO Italia S.r.l.:



Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature per il personale e set sterili per la sala operatoria della Fondazione per il periodo di tre anni

n. gara 6480232

Verbale di seduta riservata per la valutazione delle spiegazioni fornite dalle ditte che hanno presentato offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della lettera d), comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

In data 23/05/2017, al piano di Direzione, alle ore 12.00, al fine di procedere alla valutazione delle spiegazioni fornite dalle ditte che hanno presentato offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della lettera d), comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota prot. UP2017/2221U, del 14/03/2017.

Sono presenti:

L'Ing. Giuseppe Franco, Presidente;

Il Dr. Vincenzo Modera, componente;

Il Dott. Vincenzo Accardi, componente.

Vengono sottoposte a valutazione le spiegazioni delle ditte partecipanti.

Gruppo Industriale Di Giacomo s.r.l.:

(nota prot. 29.17 del 05 maggio 2017)

La Commissione non può che rilevare che l'offerta giudicata anomala in seduta pubblica si discosta in misura non significativa rispetto alla soglia individuata ai sensi della lettera d), comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, giacché data la complessità del servizio richiesto, lo scostamento di meno di duemila euro su base triennale è ovviamente irrisorio. Pertanto l'offerta della Ditta Di Giacomo, anche in considerazione delle spiegazioni fornite, può ritenersi congrua.

A.T.I. Lavalux s.r.l. - Servizi Italia s.p.a.


(nota del 09 maggio 2017) e note del 02.05.2017

Dalle spiegazioni fornite, nonché dal confronto con le spiegazioni fornite dalla Ditta Di Giacomo, non può che rilevarsi che le differenze nell'offerta economica sono sostanzialmente attribuibili ai costi aggiuntivi di trasporto del materiale via mare ed ai maggiori utili di impresa dichiarati dalla ditta Di Giacomo, rispetto a Lavalux.

Per quanto appena esposto, entrambe le ditte devono ritenersi ammissibili alle successive fasi di gara

La seduta si chiude alle ore 14.00

La Commissione



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Verbale relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature del personale e set sterili per S.O. della Fondazione. N. gara: 6480232 C.I.G. 6913382F4A. Lettura verbale di conformità in linea tecnica ed aggiudicazione provvisoria.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 10:00 presso la sala riunioni "S. Michele Arcangelo" della Fondazione è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2017/1504U del 20/02/2017, così come modificata con prot. UP2017/2221U del 14/03/2017:

- Ing. Giuseppe Franco, Presidente di gara;
- Dott. Vincenzo Modera, componente;
- Dott. Vincenzo Accardi, componente;

E' presente, altresì, il Dott. Antonio Luca Salemi quale Ufficiale Rogante.

Sono presenti, quali rappresentanti delle ditte, invitate dal RUP con email PEC del 14/04/2017:

- Il Sig. Giuseppe Di Giacomo, Legale Rappresentante della ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.;
- Il Sig. Paolo Donzi, rappresentante della ditta Lavalux S.r.l., munito di apposita delega;
- Il Sig. Giuseppe Franchina, rappresentante della ditta AlSCO Italia S.r.l., munito di apposita delega.

La Commissione richiama il verbale del giorno 01/03/2017 nel quale la stessa disponeva di chiudere la seduta, a seguito di verifica della completezza delle dichiarazioni e documentazioni richieste dal Disciplinare e la verifica del possesso delle certificazioni di qualità necessarie, decidendo di effettuare successivamente ed in seduta riservata la valutazione di conformità delle offerte delle ditte partecipanti, dando atto che le offerte economiche delle ditte sarebbero rimaste chiuse ed integre, custodite dal presidente di gara.

Si premette che:

- con verbale di seduta riservata del giorno 16/03/2017, che si allega e fa parte integrante del presente verbale, la Commissione, dopo avere esaminato le documentazioni delle ditte partecipanti, ritenendo di potere effettuare compiutamente la valutazione della conformità delle offerte presentate solo dopo l'acquisizione di alcuni chiarimenti, ha chiesto al RUP della procedura di farsi tramite per le richieste di che trattasi;
- il RUP, con e-mail PEC del 20/03/2017, ha chiesto i relativi chiarimenti alle ditte partecipanti;
- in data 31/03/2017 il RUP della procedura, dopo avere ricevuto nei termini prescritti i chiarimenti da parte delle ditte partecipanti, ha trasmesso gli stessi alla Commissione di gara;
- con verbale di seduta riservata del giorno 13/04/2017, che si allega e fa parte integrante del presente verbale, dopo avere esaminato i chiarimenti pervenuti dalle ditte partecipanti, la Commissione ritiene tutte le offerte conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.


Conseguentemente la Commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti, al fine di prendere atto del prezzo triennale offerto, nonché di quanto richiesto dal Disciplinare:

1) Gruppo Industriale Di Giacomo: la commissione procede all'apertura del plico contenete l'offerta economica, chiuso e sigillato come prescritto dal Disciplinare. All'interno del plico si rilevano i seguenti prezzi complessivi distinti per voce (A, B, C): Voce A: € 340.837,50 oltre IVA; Voce B: euro 179.362,20 oltre IVA ; Voce C: euro 190.320,00 oltre IVA . Totale offerto (A+B+C): euro 710.519,70 oltre IVA oneri per sicurezza pari ad € 6.600,00.

2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.: la commissione procede all'apertura del plico contenete l'offerta economica, chiuso e sigillato come prescritto dal Disciplinare. All'interno del plico si rilevano i seguenti prezzi complessivi distinti per voce (A, B, C): Voce A: € 262.367,10 oltre IVA; Voce B: euro 209.306,90 oltre IVA; Voce C: euro 175.570,20 oltre IVA . Totale offerto (A+B+C): euro 647.244,20 oltre IVA oneri per sicurezza pari all'1% del valore complessivo offerto.

3) AlSCO Italia S.r.l.: la commissione procede all'apertura del plico contenete l'offerta economica, chiuso e sigillato come prescritto dal Disciplinare. All'interno del plico si rilevano i seguenti prezzi complessivi distinti per voce (A, B, C): Voce A: € 391.162,00 oltre IVA; Voce B: euro 205.269,35 oltre IVA ; Voce C: euro 223.626,00. Totale offerto (A+B+C): euro 820.057,35 oltre IVA oneri per sicurezza pari ad € 8.200,57

La Commissione procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia utilizzando il metodo sorteggiato nella seduta di gara del giorno 01/03/2017, vale a dire quello di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, individuando quali anomale le "offerte pari o superiori alla soglia di anomalia così individuata: media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento"



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Si dà atto dei ribassi in termini assoluti delle offerte ammesse:

- 1) Gruppo Industriale Di Giacomo: ribasso € 155.203,30 oltre IVA
- 2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.: ribasso € 218.478,80 oltre IVA
- 3) AlSCO Italia S.r.l.: ribasso € 45.665,65 oltre IVA

Si procede, successivamente, al calcolo della media aritmetica dei ribassi offerti con il seguente risultato: euro 139.782,58 oltre iva.

La suddetta media aritmetica dei ribassi deve essere decurtata del 20%, con il seguente risultato: € 111.826,06 (soglia di anomalia individuata ai sensi della *lettera d*) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016).

Si dà atto che le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata sono le seguenti:

- 1) Gruppo Industriale Di Giacomo
- 2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.

La Commissione dispone che venga richiesto alle ditte con l'offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, per il tramite del RUP, le spiegazioni circa:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si assegna ai concorrenti un termine di quindici giorni dalla richiesta del RUP, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni richieste. La commissione procederà alla valutazione dei giustificativi presentati, escludendo le offerte solo se le prove fornite non giustificheranno sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti e, comunque, solo a seguito di contraddittorio con la ditta.

Si rinvia la seduta di gara a data che verrà comunicata alle ditte partecipanti da parte del RUP, nella quale verranno comunicate le risultanze della verifica sulla congruità delle offerte e nella quale si procederà a stilare la graduatoria con aggiudicazione provvisoria.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, chiuso alle ore 10:46.

IL COMPONENTE


IL COMPONENTE

IL PRESIDENTE

UFFICIALE ROGANTE

I Rappresentanti delle Ditte:

- 1) Gruppo Industriale Di Giacomo:
- 2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.:
- 3) AlSCO Italia S.r.l.:



Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature per il personale e set sterili per la sala operatoria della Fondazione per il periodo di tre anni

n. gara 6480232

Verbale di seduta riservata per la valutazione di conformità dei chiarimenti richiesti alle ditte partecipanti.

In data 13/04/2017, al piano di Direzione, alle ore 13.00, al fine di procedere alla valutazione di conformità dei chiarimenti sulle offerte delle ditte partecipanti, richiesti dal RUP Dott. Antonio Luca Salemi, con PEC del 20/03/2017, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota prot. UP2017/2221U, del 14/03/2017.

Sono presenti:

L'Ing. Giuseppe Franco, Presidente;

Il Dr. Vincenzo Modera, componente;

Il Dott. Vincenzo Accardi, componente.

Vengono sottoposte a valutazione di conformità i chiarimenti sulle offerte presentate dalle ditte partecipanti.

Gruppo Industriale Di Giacomo s.r.l.:

La Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta con email PEC del 28/03/2017, al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi e li ritiene esaustivi e conformi a quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Gara. Conseguentemente ritiene l'offerta complessivamente conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Gara.

A.T.I. Lavalux s.r.l. - Servizi Italia s.p.a.

La Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta con email PEC del 29/03/2017, al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi e li ritiene esaustivi e conformi a quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Gara. Conseguentemente ritiene l'offerta complessivamente conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Gara.


Alsco Italia s.r.l.

La Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta con email PEC del 24/03/2017, al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi e li ritiene esaustivi e conformi a quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Gara. Conseguentemente ritiene l'offerta complessivamente conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Gara.

A chiusura dei lavori, la Commissione trasmette il presente Verbale al R.U.P. Dott. Antonio Luca Salemi, per gli adempimenti consequenziali.

I lavori si concludono alle ore 14.00.

La Commissione:



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature per il personale e set sterili per la sala operatoria della Fondazione per il periodo di tre anni

n. gara 6480232

Verbale di seduta riservata per la valutazione di conformità delle offerte delle ditte partecipanti. In data 16/03/2017, al piano di Direzione, alle ore 11.00, al fine di procedere alla valutazione di conformità delle offerte delle ditte partecipanti, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota prot. UP2017/2221U, del 14/03/2017, con la quale la Direzione Generale ha modificato la composizione della medesima Commissione, istituita con precedente nota prot. UP2017/1504U, del 20/02/2017.

Sono presenti:

L'Ing. Giuseppe Franco, Presidente;

Il Dr. Vincenzo Modera, componente;

Il Dott. Vincenzo Accardi, componente.

Vengono sottoposte a valutazione di conformità le offerte presentate dalle ditte partecipanti.


Gruppo Industriale Di Giacomo s.r.l.:

La Commissione dopo aver esaminato il complesso della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, rileva quanto segue:

- 1) la scheda tecnica della casacca non riporta alcuna indicazione relativa alla presenza di dispositivo per l'aggancio del badge, così come richiesto dal capitolato speciale di appalto, per cui è necessario che la Ditta fornisca chiarimenti in merito;
- 2) la scheda tecnica della coperta non specifica il tipo di armatura richiesta nel capitolato speciale (*armatura Batavia da quattro*), per cui è necessario che la Ditta fornisca chiarimenti in merito;
- 3) nella scheda tecnica relativa al "set isteroscopia" è descritto come telo chirurgico standard performance - ts 75x126cgv, e nella descrizione della destinazione d'uso dell'articolo è chiaramente specificato il destino alla copertura del teatro operatorio e non, come doveva intendersi, quale telo coprigamba paziente, con apertura sul lato minore. Ritenendo che debba trattarsi di mera errata interpretazione dell'articolo richiesto si ritiene necessario che la Ditta voglia fornire spiegazioni in merito.

A.T.I. Lavalux s.r.l. - Servizi Italia s.p.a.

- 1) La scheda tecnica della "traversa triplo strato" riporta specifiche tecniche difformi da quanto richiesto in capitolato speciale alla voce "traversa speciale". In particolare, la parte centrale (assorbente) è dichiarata con un peso di 100 gr/mq, a fronte di una prescrizione minima di 235 gr/mq. Analogamente lo strato barriera impermeabile è dichiarato in 30 gr/mq, a fronte di una grammatura minima prescritta di 280gr/mq. La Commissione ritiene che in atto, sulla base delle su elencate difformità, non si possa confermare l'equivalenza funzionale del prodotto in considerazione della possibile differente resistenza alla trazione ed agli strappi, anche in condizioni di massimo assorbimento di liquidi, che il prodotto offerto può possedere rispetto a quello richiesto. Pertanto è indispensabile che la Ditta chiarisca la totale equivalenza funzionale del prodotto offerto, rispetto a quello richiesto;
- 2) La scheda Tecnica del "coprimaterasso" non indica se trattasi di prodotto con elastici agli angoli o con altro sistema di fissaggio, pertanto si ritiene necessario che la Ditta voglia fornire spiegazioni in merito.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- 3) il set TUR appare sprovvisto di carta medica 100%, presente invece in altri set proposti, motivo per il quale si ritiene necessario acquisire chiarimenti in proposito;
- 4) nel "set tasca portastrumenti" la misura indicata è di 41 cm x 33 cm a fronte di misure prescritte di 55x35 cm, ben oltre la tolleranza massima del $\pm 5\%$ previsto dal Capitolato Speciale. La Commissione ritiene che la Ditta debba integrare l'offerta con un prodotto compatibile con le misure richieste in Capitolato;
- 5) giacché la descrizione del progetto di esecuzione del contratto non fa alcun accenno al processo di gestione del servizio delle divise e dei camici di sala operatoria che prevede la tracciabilità del capo con sistema di identificazione per mezzo di codice a barre e microchip (art. 5.1 comma 13 pag. 5 del capitolato speciale), né della disponibilità di un sito web per consentire ad ogni dipendente di monitorare la situazione della propria dotazione (art. 5.1 comma 17 pag 5 capitolato speciale d'appalto). Inoltre, il progetto presentato non fa emergere l'uso di armadietti per la consegna di prodotti puliti, di cui all' art. 5.2 a pagina 5 e 6 del capitolato speciale di appalto. La Commissione suggerisce che, comunque, all'atto dell'eventuale esecuzione del contratto, debba essere garantito che l'intero processo risponda adeguatamente ai requisiti richiesti dal capitolato speciale.


Alsco Italia s.r.l.

- 1) la scheda tecnica della casacca non riporta alcuna indicazione relativa alla presenza di dispositivo per l'aggancio del badge, così come richiesto dal capitolato speciale di appalto, per cui è necessario che la Ditta fornisca chiarimenti in merito;
- 2) dalla scheda tecnica della coperta emerge che il colore del capo è previsto esclusivamente in marrone. La Commissione ritiene che si debba richiedere alla Ditta la disponibilità a fornire lo stesso capo anche in colore azzurro, così come richiesto dal Capitolato Speciale.

La Commissione, ritenuto che per poter effettuare compiutamente la valutazione sulla conformità delle offerte presentate dalle ditte in gara sia necessario acquisire i chiarimenti sopra descritti, trasmette il presente Verbale al R.U.P. Dott. Antonio Luca Salemi, perché si faccia tramite con le ditte partecipanti.

I lavori si concludono alle ore 14.00.

La Commissione:



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Verbale relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di lavanolo di biancheria piana, divise e calzature del personale e set sterili per S.O. della Fondazione. N. gara: 6480232 C.I.G. 6913382F4A. Apertura buste. Prima seduta di gara.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di Marzo, alle ore 10:13 presso la sala riunioni "S. Michele Arcangelo" della Fondazione è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2017/1504U del 20/02/2017, composta da:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente di gara;
- Dott. Vincenzo Modera, componente;
- Dott. Vincenzo Accardi, componente;

E' presente, altresì, il Dott. Antonio Luca Salemi quale Ufficiale Rogante.

Sono presenti, quali rappresentanti delle ditte :

- Il Sig. Giuseppe Di Giacomo, Legale rappresentante della ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.;
- Il Sig. Paolo Donzi, rappresentante della ditta Lavalux S.r.l., munito di apposita delega;
- Il Sig. Benedetti Andrea, procuratore della ditta Alsco Italia S.r.l..

Si premette:

- che con bando di gara del 16/12/2016 è stata indetta la gara pubblica in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 14/02/2017, ore 13:00;
- che l'intera documentazione di gara è stata inviata per la pubblicazione all'Albo elettronico del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione ed all'Assessorato Sanità Regione Sicilia il giorno 19/12/2016 e pubblicata sul sito internet della Fondazione in data 19/12/2016;
- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 30/12/2016;
- che l'estratto del bando è stato inviato alla Gazzetta Europea in data 16/12/2016;
- che è stata effettuata la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data 19/12/2016;
- che gli Avvisi di gara sono stati pubblicati sui seguenti periodici e quotidiani: Quotidiano di Sicilia, Giornale di Sicilia, Italia Oggi e Il Giornale;
- che in data 02/02/2017 e 06/02/2017 sono stati pubblicati alcuni chiarimenti relativi alla procedura di gara.
- Che entro la data di scadenza del 14/02/2017 ore 13:00 sono pervenuti i plichi d'offerta delle ditte:

- 1) Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l., prot. UP2017/1291E del 14/02/2017;
- 2) ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A., prot. UP2017/1298E del 14/02/2017;
- 3) Alsco Italia S.r.l., prot. UP2017/1300E del 14/02/2017;


Che le ditte sono state invitate all'odierna seduta di gara con email PEC del 24/02/2017.

La commissione, prima di procedere all'apertura dei plichi di offerta pervenuti, procede ad effettuare il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, tra quelli di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016. Si predispongono bigliettini con le lettere a), b), c) d) e), che contraddistinguono i metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 del suddetto articolo del Codice e si chiudono gli stessi in 4 parti al fine di garantire la segretezza.

Il Presidente invita uno dei rappresentanti delle ditte presenti tra il pubblico di estrarre a sorte n. 1 bigliettino tre i cinque predisposti. Il Sig. Donzi, presente tra il pubblico, procede all'estrazione di n. 1 bigliettino, che risulta essere quello contraddistinto dalla lettera d), corrispondente al relativo metodo di calcolo della soglia di anomalia che verrà utilizzato a seguito di apertura delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura del plico d'offerta al fine di effettuare la verifica delle documentazioni richieste nel bando e prende atto che:

1. Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.: La Commissione procede all'apertura del plico unico ed all'interno del plico, regolarmente chiuso e sigillato si riscontrano n. 1 busta chiusa e sigillata dell'offerta economica e n. 1 plico chiuso e sigillato, contenente la documentazione amministrativa. La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di controllarne la regolarità, siglando tutte le pagine.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Dall'esame delle dichiarazioni amministrative le stesse risultano essere regolari. Per ciò che concerne la verifica delle dichiarazioni e documentazioni di cui al punto 15.15 del Disciplinare di gara, la Commissione procede preliminarmente alla verifica delle certificazioni di qualità di processo richieste dal Disciplinare (UNI EN ISO 14065:2004), rilevando che la ditta risulta aver prodotto le certificazioni di processo richieste. Si precisa che la ditta ha prodotto un tomo di documentazione tecnica e n. 6 allegati all'offerta stessa. La Commissione si riserva di verificare la conformità dell'organizzazione del servizio proposta dalla ditta, in sede di seduta riservata, le cui risultanze verranno comunicate in successiva seduta di gara pubblica, la cui data verrà comunicata alle ditte partecipanti. Nel caso in cui necessitassero chiarimenti relativi ai requisiti minimi, gli stessi verranno chiesti a mezzo del RUP.

2. ATI Lavalux S.r.l. - Servizi Italia S.p.A.: La Commissione procede all'apertura del plico unico ed all'interno del plico, regolarmente chiuso e sigillato si riscontrano n. 1 busta chiusa e sigillata dell'offerta economica e n. 1 busta chiusa e sigillata, contenente la documentazione amministrativa. La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di controllarne la regolarità, siglando tutte le pagine. Dall'esame delle dichiarazioni amministrative le stesse risultano essere regolari. Per ciò che concerne la verifica delle dichiarazioni e documentazioni di cui al punto 15.15 del Disciplinare di gara, la Commissione procede preliminarmente alla verifica delle certificazioni di qualità di processo richieste dal Disciplinare (UNI EN ISO 14065:2004), rilevando che entrambe le ditte in ATI hanno prodotto le certificazioni di processo richieste. Si precisa che la ATI ha prodotto n. 1 tomo di documentazione relativa all'organizzazione del servizio (relazione tecnica). La Commissione si riserva di verificare la conformità dell'organizzazione del servizio proposta dalla ditta, in sede di seduta riservata, le cui risultanze verranno comunicate in successiva seduta di gara pubblica, la cui data verrà comunicata alle ditte partecipanti. Nel caso in cui necessitassero chiarimenti relativi ai requisiti minimi, gli stessi verranno chiesti a mezzo del RUP.
3. AlSCO Italia S.r.l.: La Commissione procede all'apertura del plico unico ed all'interno del plico, regolarmente chiuso e sigillato si riscontrano n. 1 busta chiusa e sigillata dell'offerta economica e n. 1 busta chiusa e sigillata, contenente la documentazione amministrativa. La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di controllarne la regolarità, siglando tutte le pagine. Dall'esame delle dichiarazioni amministrative le stesse risultano essere regolari. Per ciò che concerne la verifica delle dichiarazioni e documentazioni di cui al punto 15.15 del Disciplinare di gara, la Commissione procede preliminarmente alla verifica delle certificazioni di qualità di processo richieste dal Disciplinare (UNI EN ISO 14065:2004), rilevando che la ditta risulta aver prodotto le certificazioni di processo richieste. Si precisa che la ditta ha prodotto n. 8 tomi di documentazione relativa all'organizzazione del servizio. La Commissione si riserva di verificare la conformità dell'organizzazione del servizio proposta dalla ditta, in sede di seduta riservata, le cui risultanze verranno comunicate in successiva seduta di gara pubblica, la cui data verrà comunicata alle ditte partecipanti. Nel caso in cui necessitassero chiarimenti relativi ai requisiti minimi, gli stessi verranno chiesti a mezzo del RUP.

Per quanto sopra riportato, la Commissione dispone di chiudere la presente seduta, decidendo di effettuare la valutazione di conformità delle offerte delle ditte partecipanti in seduta riservata, di cui verrà redatto apposito verbale, dando atto che le offerte economiche delle ditte restano chiuse ed integre, custodite dal Presidente di gara. Sarà cura del RUP comunicare alle ditte partecipanti la data di convocazione della prossima seduta in sessione pubblica, a seguito di valutazione di conformità della Commissione.

Del che il presente verbale,

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMPONENTE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL COMPONENTE

IL PRESIDENTE

I Rappresentanti delle Ditte:

- Il Sig. Giuseppe Di Giacomo, Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.

- Il Sig. Paolo Donzi, ditta Lavalux S.r.l.

- Il Sig. Benedetti Andrea, ditta AlSCO Italia S.r.l.