

Versione 1

**Documento unico di valutazione dei rischi interferenti**  
**(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)**

**CEFALU', li 28/11/2008**

*Delegato del datore di lavoro comm.*

*Redattore*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU'  
 Indirizzo C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO  
 CAP e Città 90015 CEFALU' PA  
 Telefono 0921920111  
 FAX 0921920513

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

### Datore di lavoro

Nome DOTT. BENITO AMODEO  
 Indirizzo C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO  
 Città CEFALU'  
 Telefono 0921920652

### Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP ING. ANTONIO CAPUANA  
 Indirizzo C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO  
 Città CEFALU'  
 Telefono 0921920476

### Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
GEOM. GABRIELE MAZZOLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920392
GEOM. MARCO FARINELLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920525
ING. ANTONIO CAPUANA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920476
SIG.RA STEFANIA BONDI'	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920735

GESTIONE DELLE EMERGENZE

### Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
GEOM. GABRIELE MAZZOLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920392

GEOM. MARCO FARINELLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920525
ING. ANTONIO CAPUANA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920476
SIG.RA STEFANIA BONDI'	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920735

### **Evacuazione**

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Citta</i>	<i>Telefono</i>
GEOM. GABRIELE MAZZOLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920392
GEOM. MARCO FARINELLA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920525
ING. ANTONIO CAPUANA	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920476
SIG.RA STEFANIA BONDI'	C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO	CEFALU'	0921920735

### **Primo soccorso**

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Citta</i>	<i>Telefono</i>

### REFERENTI

#### **Referente contratto**

Nome D.SSA LEONARDA SAUSA  
 Indirizzo C/DA PIETRAPOLLA STRA - PISCIOTTO  
 Città CEFALU'  
 Telefono 0921920750

### PREMESSA

SERVIZIO AMBULANZA E TRASPORTO PEZZI ISTOLOGICI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLA FONDAZIONE.

## CONTRATTI

---

CONTRATTO

*Contratto di  
Del  
Referente*

**Affidatario**

*Tipologia  
Denominazione  
Indirizzo  
CAP e Città  
Telefono  
FAX*

*Referente*

**Verifica idoneità  
tecnico-professionale'**

*Certificato CCIAA di  
- numero e rilascio N° del*

*D.U.R.C. del  
- regolarità INPS SI  
- regolarità INAIL SI  
- regolarità CE SI*

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

<i>Nome</i>	<i>Matricola</i>	<i>Assunzione</i>

**Informazione ai sensi  
dell'art. 26, comma 1, lett.  
b), D.Lgs. 81/2008**

*Verbale/comunicazione del*

## RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI PER LUOGO

---

### LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO

*Luogo* LOCALI DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO AMBULANZA E TRASPORTO PEZZI ISTOLOGICI.

---

### RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di danno agli arti inferiori per caduta del materiale sollevato manualmente

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario movimentare manualmente carichi.

#### **Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

#### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

---

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

*Rischio* Rischio di danno in seguito ad una non corretta adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

**Misura da adottare**

*Misura* Attività di verifica (safety audit)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:

- 1) la conformità delle attività lavorative svolte e
- 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo (check list) al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o migliorative.

*Soggetto obbligato*  
all'attuazione della misura

*Soggetto deputato al* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI*  
prestazione/fornitura

*Durante la* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del  
committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di lavoro

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di eseguire le attività in loghi specifici.

Di seguito si riporta un fac simile.

PERMESSO DI LAVORO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di inizio lavoro: \_\_\_\_\_

Ora di fine lavoro: \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

Si autorizza a svolgere nel luogo sopraindicato le attività di

\_\_\_\_\_.

MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di danno in seguito all'applicazione di un metodo di lavoro errato

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

**Misura da adottare**

*Misura* Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di lavoro

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di eseguire le attività in loghi specifici.

Di seguito si riporta un fac simile.

PERMESSO DI LAVORO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di inizio lavoro: \_\_\_\_\_

Ora di fine lavoro: \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

Si autorizza a svolgere nel luogo sopraindicato le attività di

\_\_\_\_\_.

**MISURE DI PREVENZIONE**

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere

la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
*controllo per conto del*  
*committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
*prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

---

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di danno per la presenza di materiale a rischio biologico

Descrizione Il rischio si manifesta nelle attività lavorative in cui è necessario eseguire interventi in luoghi dove sono presenti sostanze organiche.

***Misura da adottare***

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato*  
all'attuazione della misura

*Soggetto deputato al* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente

***Periodicità del controllo***

*Prima dell'inizio della SI*  
*prestazione/fornitura*

*Durante la* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
*prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

---

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di elettrocuzione

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di accesso

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Di seguito si riporta un fac simile.

PERMESSO DI ACCESSO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di entrata: \_\_\_\_\_

Ora di uscita: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere

la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

#### RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di incendio

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme libere e/o in cui sono previste attività che determinano per esempio la produzione di scintille.

#### **Misura da adottare**

*Misura* Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro

Descrizione Durante l'esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere prevista un'attività di verifica sistematica (audit) condotta da un preposto incaricato al fine di evidenziare:

- qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente quindi poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie;
- l'efficacia dei metodi di lavoro adottati;
- l'adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative;
- l'efficienza nel tempo dell'interdizioni di area realizzate e della segnaletica di sicurezza esposta.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

#### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi**Centro di costo**Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare***Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
*controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
*prestazione/fornitura*

*Stima dei costi**Centro di costo**Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare***Misura* Permesso di accesso

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Di seguito si riporta un fac simile.

#### PERMESSO DI ACCESSO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di entrata: \_\_\_\_\_

Ora di uscita: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

#### MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

### **Misura da adottare**

*Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di investimento

Descrizione Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli elevatori) eventualmente presenti nello stabilimento.

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

---

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

*Rischio* Rischio di scivolamento in piano

Descrizione Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucili, polvere, ecc.).

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

### **Misura da adottare**

*Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

### **Misura da adottare**

*Misura Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei*

Descrizione Il piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli che impediscono una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Soggetti esposti ai rischi interferenti**

Impresa	Soggetto
---------	----------

---

ATTIVITA

Attività SERVIZIO AMBULANZA E TRASPORTO PEZZI ISTOLOGICI.

---

RISCHI INTERFERENTI

*Rischio* Rischio di danno agli arti inferiori per caduta del materiale sollevato manualmente

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario movimentare manualmente carichi.

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

## RISCHI INTERFERENTI

*Rischio* Rischio di danno in seguito ad una non corretta adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

### **Misura da adottare**

*Misura* Attività di verifica (safety audit)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:

- 1) la conformità delle attività lavorative svolte e
- 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo (check list) al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o migliorative.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Formazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di lavoro

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di eseguire le attività in loghi specifici.

Di seguito si riporta un fac simile.

PERMESSO DI LAVORO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di inizio lavoro: \_\_\_\_\_

Ora di fine lavoro: \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

Si autorizza a svolgere nel luogo sopraindicato le attività di

\_\_\_\_\_.

MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere

la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborate con esso e seguite le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

---

**RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio* Rischio di danno in seguito all'applicazione di un metodo di lavoro errato

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

**Misura da adottare**

*Misura* Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Informazione del personale esterno*

- Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
  - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
  - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

### **Misura da adottare**

*Misura* Permesso di lavoro

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di eseguire le attività in loghi specifici.

Di seguito si riporta un fac simile.

#### PERMESSO DI LAVORO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di inizio lavoro: \_\_\_\_\_

Ora di fine lavoro: \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

Si autorizza a svolgere nel luogo sopraindicato le attività di

\_\_\_\_\_.

#### MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.

2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.

3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio* Rischio di danno per la presenza di materiale a rischio biologico

Descrizione Il rischio si manifesta nelle attività lavorative in cui è necessario eseguire interventi in luoghi dove sono presenti sostanze organiche.

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del  
committente* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la prestazione/fornitura* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

## RISCHI INTERFERENTI

*Rischio* Rischio di elettrocuzione

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di accesso

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Di seguito si riporta un fac simile.

### PERMESSO DI ACCESSO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di entrata: \_\_\_\_\_

Ora di uscita: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

\_\_\_\_\_

### MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere

la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

### **Misura da adottare**

*Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

### **Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio Rischio di incendio*

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme libere e/o in cui sono previste attività che determinano per esempio la produzione di scintille.

**Misura da adottare**

Misura Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro

Descrizione Durante l'esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere prevista un'attività di verifica sistematica (audit) condotta da un preposto incaricato al fine di evidenziare:

- a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente quindi poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie;
- b) l'efficacia dei metodi di lavoro adottati;
- c) l'adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative;
- e) l'efficienza nel tempo dell'interdizioni di area realizzate e della segnaletica di sicurezza esposta.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;

- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Permesso di accesso

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Di seguito si riporta un fac simile.

PERMESSO DI ACCESSO

N\_ permesso \_\_\_\_\_ Data:

Ora di entrata: \_\_\_\_\_

Ora di uscita: \_\_\_\_\_

Il permesso viene consegnato al sig.

MISURE DI PREVENZIONE

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere

la propria incolumità e dei lavoratori presenti nell'unità produttiva.

In tutte le aree dell'unità produttiva sono adottate le seguenti misure preventive

- 1) E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere.
- 2) Tutti i presidi antincendio attivi e passivi, tutte le apparecchiature e gli impianti sono sottoposti ad un programma di verifica e di manutenzione periodica.
- 3) All'interno della ditta in appositi spazi sono posizionate planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e del punto di ritrovo.

Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza

Si rende noto al personale esterno che:

Il personale lavorativo in servizio nell'unità produttiva preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborare con esso e seguire le sue istruzioni.

Mantenere la calma, prima pensare poi agire.

Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire le indicazioni del Responsabile delle emergenze ed evacuare l'azienda seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio* Rischio di investimento

Descrizione Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli elevatori) eventualmente presenti nello stabilimento.

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

## RISCHI INTERFERENTI

*Rischio* Rischio di scivolamento in piano

Descrizione Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucili, polvere, ecc.).

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

*Soggetto obbligato*  
all'attuazione della misura

*Soggetto deputato al* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI*  
prestazione/fornitura

*Durante la* CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**Misura da adottare**

*Misura* Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei

Descrizione Il piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli che impediscono una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

**RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio* Rischio di taglio degli arti superiori

Descrizione Il rischio si manifesta se si movimentano materiali aventi superfici e spigoli abrasivi e taglienti.

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Soggetto obbligato  
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
controllo per conto del  
committente*

**Periodicità del controllo**

*Prima dell'inizio della SI  
prestazione/fornitura*

*Durante la CAPOSALA DOVE SI ESPLETA IL SERVIZIO  
prestazione/fornitura*

*Stima dei costi*

*Centro di costo*

*Dettaglio stima*

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

## PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio e sui sistemi di intercettazione dei combustibili pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
- 5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa ed alla bonifica dell'area interessata. Al segnale di allarme il personale interno deve:
  - 1) interrompere il lavoro;
  - 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
  - 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
  - 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

## EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali dell'unità produttiva e fornire tutte quelle eventuali informazioni su eventuali pericoli presenti nello stabilimento;
- 5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.

## PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) ;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) collabora fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio ed eventuali informazioni sui sistemi di intercettazione dei combustibili pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
- 5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, ed alla bonifica dell'area interessata.

## SOMMARIO

Copertina	1
Anagrafica azienda committente	2
Contratti	4
Rischi interferenti,azioni di tutela e costi relativi per luogo	6
Prevenzione incendi	45
Evacuazione	66
Primo soccorso	67
Sommario	68